


VKB

Equipo Estanco 1x20W con Tubo LED Luz Fría 6500K VKB

SKU: 2100575

Luminaria sobrepuesta hermética IP65 con tubo LED T8 de vidrio 1x20W, luz fría 6500K, conexión directa a 220V.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	2100575
Marca	VKB
Tipo	Equipo estanco con tubo LED (luminaria sobrepuesta hermética para tubos LED T8)
Tubo LED	Vidrio
Potencia	1X20W
Tensión	165 - 265 V
Color	Blanca
Flujo lumínico	1200 lm
Temperatura de color	6500K (luz fría)
CRI	70
Base	G13 con rotor de seguridad
Vida útil	20.000
Grado de protección	IP65
Peso	1 kg
Dimensiones	A 1205 mm · C 106 mm · B 65 mm




Datos técnicos obtenidos de la ficha original del fabricante. Para stock, precios y despacho a todo Chile visita merugroup.cl o escríbenos por WhatsApp. Meru Group — soluciones en materiales eléctricos.

COMPRA ONLINE

Escanea el código

DIMENSIONES



Medidas 2100575 (mm)

A	1205
C	106
B	65

DATOS TÉCNICOS — EQUIPO ESTANCO CON TUBO LED VKB

Código	Potencia (W)	Flujo lumínico (lm)	Tensión (V)	T° color	CRI	Peso (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
2100570	1X10W	600	165 -265 V	6500K	70	0.600	606	65	85
2100575	1X20W	1200	165 -265 V	6500K	70	1	1205	65	106
2100582	2X10W	2X600	165 -265 V	6500K	70	0.870	606	65	85

Fila destacada: este producto (2100575). Todos: tubo LED de vidrio, color blanca, base G13, vida útil 20.000, IP65. Datos tal como vienen en la ficha original del fabricante.

CONSTRUCCIÓN

- Empaquetadura auto-extinguible sin emisión de humo.
- Prensa estopa PG 13.5, que garantiza hermeticidad del equipo.
- Tubos LED de vidrio.
- Clips de PVC, incluye cableado, bases y regleta.
- Base G13 con rotor de seguridad.

CARACTERÍSTICAS

- Luminaria sobrepuesta hermética para tubos LED T8.
- No lo degradan los aceites, sales y agentes químicos.
- 2 sistemas de fijación (colgante o adosado a muro-cielo).
- Para utilizar en interior y exterior.
- Soportes de fijación de acero inoxidable.
- Índice de protección IP65.

VENTAJAS DEL TUBO

- Larga vida útil.
- Menor consumo.
- Ecológico (no contiene rayos UV).
- Empavonado.
- Conexión directa a 220V.

DATOS DEL FABRICANTE

- VKB iluminación — LED / Equipo estanco con tubo LED · www.kersting.cl