

LEXO

Amarra Cable Natural 100x2,5mm Bolsa 100Un Lexo

SKU: 3010101

Amarra cable Lexo en nylon UL 6.6, natural, 100×2,5 mm. Ø de atado 3–20,5 mm y fuerza mínima 80N. Bolsa de 100 unidades.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	3010101
Marca	Lexo
Descripción del fabricante	Amarra cable natural Lexo 100x2,5mm bl100
Presentación	Bolsa 100 unidades
Color	Natural
Largo (L)	100 mm ± 3
Ancho (W)	2,5 mm ± 3
Diámetro de atado	3 – 20,5 mm
Fuerza mínima	80N (18 lb)
Material	UL Nylon 6.6
Fabricación	Moldeado por inyección
Protección U.V.	No (la protección U.V. corresponde al color negro)
Terminación	Bordes redondeados y punta doblada
Inflamabilidad de la materia prima	UL 94 - V2
Absorción de humedad	2,7% - 2,8% (23 °C - 50% R.H.)
Temperatura de instalación	-10 °C ÷ +85 °C

COMPRA ONLINE


Escanea el código

Datos técnicos obtenidos de la ficha original del fabricante. Para stock, precios y despacho a todo Chile visita merugroup.cl o escríbenos por WhatsApp. Meru Group — soluciones en materiales eléctricos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (CONT.)

Temperaturas de trabajo	-40 °C ÷ +85 °C
Temperatura máxima por poco tiempo	+110 °C
Resistencia química	Buena a bases, aceites, grasas, derivados de aceites y solventes de cloruro; limitada a los ácidos

ESQUEMA



Esquema del fabricante: W = ancho, L = largo (ver tabla de la familia).

FAMILIA LEXO — AMARRA-CABLES

Código	Descripción	W (mm) ±3	L (mm) ±3	Ø mín. (mm)	Ø máx. (mm)	Fuerza mín.	Embalaje (bolsa)	Color
3010101	**Amarra Cable Natural Lexo 100X2,5mm BL100**	**2,5**	**100**	**3**	**20,5**	**80N (18 lb)**	**1**	**Natural**
3010102	Amarra Cable Negra Lexo 100X2,5mm BL100	2,5	100	3	20,5	80N (18 lb)	1	Negro
3010100	Amarra Cable Natural Lexo 100X2,5mm BL1000	2,5	100	3	20,5	80N (18 lb)	1	Natural
3010103	Amarra Cable Negra Lexo 100X2,5mm BL1000	2,5	100	3	20,5	80N (18 lb)	1	Negro
3010141	Amarra Cable Natural Lexo 140X3,6mm BL100	3,6	140	3,5	33	180N (18 lb)	1	Natural
3010142	Amarra Cable Negra Lexo 140X3,6mm BL100	3,6	140	3,5	33	180N (18 lb)	1	Negro
3010140	Amarra Cable Natural Lexo 140X3,6mm BL1000	3,6	140	3,5	33	180N (18 lb)	1	Natural
3011140	Amarra Cable Negra Lexo 140X3,6mm BL1000	3,6	140	3,5	33	180N (18 lb)	1	Negro
1030410	Amarra Cable Natural Lexo 200X3,6mm BL100	3,6	200	3,5	46	180N (18 lb)	1	Natural
1030411	Amarra Cable Negra Lexo 200X3,6mm BL100	3,6	200	3,5	46	180N (18 lb)	1	Negro
3010200	Amarra Cable Natural Lexo 200X3,6mm BL1000	3,6	200	3,5	46	180N (18 lb)	1	Natural
3011200	Amarra Cable Negra Lexo 200X3,6mm BL1000	3,6	200	3,5	46	180N (18 lb)	1	Negro
3010201	Amarra Cable Natural Lexo 250X3,6mm BL100	3,6	250	3,5	68	180N (18 lb)	1	Natural
3010202	Amarra Cable Negra Lexo 250X3,6mm BL100	3,6	250	3,5	68	180N (18 lb)	1	Negro
3010203	Amarra Cable Natural Lexo 250X3,6mm BL1000	3,6	250	3,5	68	180N (18 lb)	1	Natural
3010204	Amarra Cable Negra Lexo 250X3,6mm BL1000	3,6	250	3,5	68	180N (18 lb)	1	Negro
3010530	Amarra Cable Natural Lexo 530X9mm BL100	3,5	250	3,5	68	180N (18 lb)	1	Natural
3600401	Amarra Cable Negra Lexo 300X3,6mm BL100	3,6	300	3,5	84	180N (18 lb)	1	Negro
3600400	Amarra Cable Natural Lexo 300X3,6mm BL100	3,6	300	3,5	84	180N (18 lb)	1	Natural
3600402	Amarra Cable Natural Lexo 300X3,6mm BL1000	3,6	300	3,5	84	180N (18 lb)	1	Natural
3600403	Amarra Cable Negra Lexo 300X3,6mm BL1000	3,6	300	3,5	84	180N (18 lb)	1	Negro

FAMILIA LEXO — AMARRA-CABLES (CONT.)

Código	Descripción	W (mm) ±3	L (mm) ±3	Ø mín. (mm)	Ø máx. (mm)	Fuerza mín.	Embalaje (bolsa)	Color
3010211	Amarra Cable Natural Lexo 200X4,8mm BL100	4,8	200	3,5	49,5	230N (18 lb)	1	Natural
3010212	Amarra Cable Negra Lexo 200X4,8mm BL100	4,8	200	3,5	49,5	230N (18 lb)	1	Negro
3010210	Amarra Cable Natural Lexo 200X4,8mm BL1000	4,8	200	3,5	49,5	230N (18 lb)	1	Natural
3011210	Amarra Cable Negra Lexo 200X4,8mm BL1000	4,8	200	3,5	49,5	230N (18 lb)	1	Negro
3010251	Amarra Cable Natural Lexo 250X4,8mm BL100	4,8	250	3,5	65	230N (18 lb)	1	Natural
3010252	Amarra Cable Negra Lexo 250X4,8mm BL100	4,8	250	3,5	65	230N (18 lb)	1	Negro
3010250	Amarra Cable Natural Lexo 250X4,8mm BL1000	4,8	250	3,5	65	230N (18 lb)	1	Natural
3010253	Amarra Cable Negra Lexo 250X4,8mm BL1000	4,8	250	3,5	65	230N (18 lb)	1	Negro
3010301	Amarra Cable Natural Lexo 300X4,8mm BL100	4,8	300	3,5	81	230N (18 lb)	1	Natural
3010302	Amarra Cable Negra Lexo 300X4,8mm BL100	4,8	300	3,5	81	230N (18 lb)	1	Negro
3010300	Amarra Cable Natural Lexo 300X4,8mm BL1000	4,8	300	3,5	81	230N (18 lb)	1	Natural
3011300	Amarra Cable Negra Lexo 300X4,8mm BL1000	4,8	300	3,5	81	230N (18 lb)	1	Negro
3011371	Amarra Cable Natural Lexo 370X4,8mm BL100	4,8	370	3,5	103,5	230N (18 lb)	1	Natural
3011370	Amarra Cable Negra Lexo 370X4,8mm BL100	4,8	370	3,5	103,5	230N (18 lb)	1	Negro
3010430	Amarra Cable Natural Lexo 430X4,8mm BL100	4,8	430	3,5	122,5	230N (18 lb)	1	Natural
3011435	Amarra Cable Negra Lexo 430X4,8mm BL100	4,8	430	3,5	122,5	230N (18 lb)	1	Negro
3010500	Amarra Cable Natural Lexo 500X4,8mm BL100	4,8	500	3,5	145	230N (18 lb)	1	Natural
3010510	Amarra Cable Negra Lexo 500X4,8mm BL100	4,8	500	3,5	145	230N (18 lb)	1	Negro
3010610	Amarra Cable Natural Lexo 610X4,8mm BL100	4,8	610	3,5	179,9	230N (18 lb)	1	Natural
3010611	Amarra Cable Negra Lexo 610X4,8mm BL100	4,8	610	3,5	179,9	230N (18 lb)	1	Negro
3010371	Amarra Cable Natural Lexo 370X7,6mm BL100	7,6	370	8,5	108	540N (18 lb)	1	Natural
3010372	Amarra Cable Negra Lexo 370X7,6mm BL100	7,6	370	8,5	114,5	540N (18 lb)	1	Negro
3010501	Amarra Cable Natural Lexo 500X7,6mm BL100	7,6	500	8,5	130,5	540N (18 lb)	1	Natural
3010502	Amarra Cable Negra Lexo 500X7,6mm BL100	7,6	500	8,5	130,5	540N (18 lb)	1	Negro
3010505	Amarra Cable Natural Lexo 500X9mm BL100	8,8	500	8,5	115	800N (18 lb)	1	Natural
3010506	Amarra Cable Negra Lexo 500X9mm BL100	8,8	500	8,5	115	800N (18 lb)	1	Negro
3010760	Amarra Cable Natural Lexo 760X9mm BL100	8,8	760	8,5	115	800N (18 lb)	1	Natural
3010761	Amarra Cable Negra Lexo 760X9mm BL100	8,8	760	8,5	115	800N (18 lb)	1	Negro

Fila destacada: este producto (3010101). Datos de la ficha original del fabricante para toda la familia (49 códigos). Meru Group vende este producto en bolsa de 100 unidades.

DESCRIPCIÓN

Las Amarra Cables Lexo están fabricadas con nylon de alta resistencia. Pueden ser aplicadas para el amarre de cables en tableros eléctricos, sujeción en bandejas tipo canastillo y muchas otras aplicaciones, para lo cual se ofrece una amplia variedad para cubrir requisitos de tamaño y fuerza.

CARACTERÍSTICAS

- Gran resistencia y flexibilidad.
- Vida útil prolongada.
- Variedad para múltiples requerimientos.
- Instalación segura, fácil y rápida.

ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE

- Material: UL Nylon 6.6.
- Fabricación: moldeado por inyección.
- Colores: negro y natural.
- Protección ultravioleta (U.V.): color negro.
- Terminación: bordes redondeados y punta doblada.
- Inflamabilidad de la materia prima: UL 94 - V2.
- Absorción de humedad: 2,7% - 2,8% (23 °C - 50% R.H.).
- Temperatura de instalación: -10 °C ÷ +85 °C.
- Temperaturas de trabajo: -40 °C ÷ +85 °C.
- Temperatura máxima sostenible por poco tiempo: +110 °C.
- Buena resistencia a bases, aceites, grasas, derivados de aceites, solventes de cloruro.
- Resistencia limitada a los ácidos.

DATOS DEL FABRICANTE

- Lexo electric — Industrial / Amarra-cables · www.lexo.cl
- La columna de fuerza mínima del fabricante indica "(18Ib)" en todas las filas; se transcribe tal como viene en el original.