

LEXO

Toma Corriente Doble 10/16A + 10/16A 250V 2P+T Blanco Armado Lexo

SKU: 5380216E

Toma de corriente doble Lexo 10/16A + 10/16A 250V~50Hz, 2P+T, modelo KER-10/16A, conjunto armado de la Línea Domiciliaria en tecnopolímero color blanco con terminación satinada.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Código	5380216E
Marca	Lexo
Descripción	Toma de corriente doble 10/16A + 10/16A 250V blanco armado
Modelo	KER-10/16A
Tensión	250V~50Hz
Corriente	10A / 16A 2P+T
Código QR	313093
Estándar	IEC 60669
Línea	Domiciliaria, conjunto armado
Color	Blanco, terminación satinada
Material	Tecnopolímero


COMPRA ONLINE

Escanea el código

Datos técnicos obtenidos de la ficha original del fabricante. Para stock, precios y despacho a todo Chile visita merugroup.cl o escríbenos por WhatsApp. Meru Group — soluciones en materiales eléctricos.


DIMENSIONES (mm)






Medidas (mm)

Placa (ancho × alto)	120 × 76
Teclón	73
Medio teclón	35,6
Módulo (alto × ancho)	45,5 × 24,5
Distancia entre módulos	24



INTERRUPTOR TECLÓN 73mm



INTERRUPTOR MEDIO TECLÓN 35,6mm

Dimensiones de placas y teclones de la línea

CONJUNTOS ARMADOS LÍNEA DOMICILIARIA COLOR BLANCO — TOMAS DE CORRIENTE — LEXO

Código	Descripción	Modelo	Tensión	Corriente	Código QR
5380107E	Toma de corriente simple 10A 250V blanco armado	KER-10A	250V~50Hz	10A / 2P+T	313093
5380108E	Toma de corriente doble 10A 250V blanco armado	KER-10A	250V~50Hz	10A / 2P+T	313093
5380109E	Toma de corriente triple 10A 250V blanco armado	KER-10A	250V~50Hz	10A / 2P+T	313093
5380111E	Toma de corriente doble 10A+10/16A 250V blanco armado	KER-10A / KER-10/16A	250V~50Hz	10A / 16A 2P+T	313090 / 313093
5380110E	Toma de corriente simple 10/16A 250V blanco armado	KER-10/16A	250V~50Hz	10A / 16A 2P+T	313090
5380216E	**Toma de corriente doble 10/16A + 10/16A 250V blanco armado**	**KER-10/16A**	**250V~50Hz**	**10A / 16A 2P+T**	**313093**

CONJUNTOS ARMADOS LÍNEA DOMICILIARIA COLOR BLANCO — TOMAS DE CORRIENTE — LEXO (CONT.)

Código	Descripción	Modelo	Tensión	Corriente	Código QR
5380106E	Interruptor simple 9/12 + toma corriente 10A 250V blanco armado	KER-912 / KER-10A	250V~50Hz	10A / 2P+T	313778 / 313093
58401001	Toma de corriente DÚPLEX 10A 250V blanco	MCK2	250V~50Hz	10A / 2P+T	409344
58401005	Toma de corriente DÚPLEX 10/16A 250V blanco	MCK4	250V~50Hz	10/16A 2P+T	493011
58402001	Toma de corriente TRIPLEX 10A 250V blanco	MCK3	250V~50Hz	10A / 2P+T	409344
58402005	Toma de corriente TRIPLEX 10/16A 250V blanco	MCK5	250V~50Hz	10/16A / 2P+T	493011

Fila destacada: este producto. Estándar: IEC 60669.

DESCRIPCIÓN

Los conjuntos armados son de tecnopolímero, en terminación satinada para el color blanco.

La Línea Domiciliaria de Lexo Electric cuenta con Certificados de Aprobación emitidos por Cesmec y autorizados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Las Normas Técnicas de Certificación aplicables a las tomas de corriente son: IEC 60884-1:2006 y CEI 23-50:2007-03, entre otras. Para los comandos: IEC 60669-1:2007 y NCh2011 Of.2009, entre otras.