

LEXO

Tablero Metálico IP65 1200x800x250 mm con Placa de Montaje y Tapa Protectora Lexo

SKU: 5399375

Gabinete metálico Lexo IP65 de 1200 × 800 × 250 mm, modelo caja + puerta + placa de montaje + tapa protectora, construido en chapa de acero carbónico con pintura electrostática RAL 7032, cierre con empaquetadura de silicona y 3 cerraduras tipo monedero. Para trabajar bajo techo o a la intemperie.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	5399375
Marca	Lexo
Modelo	Caja + puerta + placa de montaje + tapa protectora
Dimensiones (A × B × C)	1200 × 800 × 250 mm
Espesor puerta	1,5 mm
Espesor estructura	1,5 mm
Espesor placa de montaje	2,0 mm
Espesor tapa protectora	1,5 mm
N° de cerraduras	3
Material	Chapa de acero carbónico
Pintura	Electrostática de alta resistencia atmosférica (RAL 7032)
Placa de montaje	Incluida (color RAL 2004)
Grado de protección	IP65
Uso	Bajo techo o a la intemperie
Cierre	Empaquetadura de silicona
Flanje	Removible con empaquetadura
Cerradura	Tipo monedero

COMPRA ONLINE


Escanea el código

Datos técnicos obtenidos de la ficha original del fabricante. Para stock, precios y despacho a todo Chile visita merugroup.cl o escríbenos por WhatsApp. Meru Group — soluciones en materiales eléctricos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (CONT.)

Puerta	Puede pivotear en ambos lados
Puesta a tierra	Cable de vinculación tapa–cuerpo

DIMENSIONES



Cotas A, B y C del gabinete

Medidas 5399375 (mm)

A (alto)	1200
B (ancho)	800
C (profundidad)	250

MODELO CAJA + PUERTA + PLACA DE MONTAJE + TAPA PROTECTORA — LEXO

Código	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Esp. puerta	Esp. estructura	Esp. placa	Esp. tapa protectora	N° cerraduras
5399330	400	300	200	1	1	1,5	1	1
5399340	500	400	200	1	1	1,5	1	2
5399350	600	400	200	1	1	1,5	1	2
5399300	600	500	200	1,2	1,2	1,5	1,2	2
5399310	700	500	200	1,2	1,2	1,5	1,2	2
5399355	800	600	200	1,5	1,2	2,0	1,5	2
5399365	800	800	250	1,5	1,5	2,0	1,5	2
5399370	1000	800	250	1,5	1,5	2,0	1,5	3
5399375	**1200**	**800**	**250**	**1,5**	**1,5**	**2,0**	**1,5**	**3**
5399380	1000	800	300	1,5	1,5	2,0	1,5	3
5399385	1000	800	300	1,5	1,5	2,0	1,5	3

Fila destacada: este producto. Espesores en mm.

MODELO CAJA + PUERTA + PLACA DE MONTAJE — LEXO

Código	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Esp. puerta	Esp. estructura	Esp. placa	N° cerraduras
5399105	250	200	150	1	1	1,5	1
5399116	300	200	150	1	1	1,5	1
5399125	300	300	200	1	1	1,5	1
5399135	400	300	200	1	1	1,5	1
5399145	500	400	200	1	1	1,5	2
5399175	600	400	200	1,2	1,2	1,5	2
5399195	800	600	200	1,5	1,2	1,5	2

Espesores en mm.

DESCRIPCIÓN

Especialmente utilizados para armado de tableros eléctricos para el área industrial; también pueden utilizarse para instalaciones comerciales y domiciliarias en sus modelos más pequeños.

ESPECIFICACIONES

- Construidos en chapas de acero carbónico.
- Cierre con empaquetadura de silicona.
- Pintura electrostática de alta resistencia atmosférica (RAL 7032).
- Placa de montaje incluida (color RAL 2004).
- Diseñados para trabajar bajo techo o a la intemperie, IP65.
- Flanje removible con empaquetadura.
- Cerradura tipo monedero.
- La puerta puede pivotear en ambos lados.
- Cable de vinculación para la puesta a tierra de la tapa y cuerpo, asegura continuidad permanente.

APLICACIONES

- Instalaciones industriales, comerciales y domiciliarias.