

LEXO

Enchufe Hembra Sobrepuesto 16A 2P+T 220V IP67 Lexo

SKU: 5719104

Enchufe industrial hembra sobrepuesto IP67 de diseño compacto, con sistema de acoplamiento a presión anti-aflojamiento que asegura una perfecta unión y resistencia a los esfuerzos mecánicos en el cable.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Código	5719104
Marca	Lexo
Modelo	LEE-1132
Configuración	2P+T
Posición del contacto a tierra	6H
Tensión (VAC)	220-240~
Corriente nominal	16 A
Nº de polos	3
Peso	0.270 kg
Grado de protección	IP67
Dimensiones	A 153 mm · B 93 mm · C 80 mm · GØ 70 mm · D 69.5 mm · F 62 mm · E 37 mm
Material	Plásticos de alto impacto auto extinguible
Contactos	Cobre niquelado
Temperatura de utilización	-50° a +80°

COMPRA ONLINE

Escanea el código

Datos técnicos obtenidos de la ficha original del fabricante. Para stock, precios y despacho a todo Chile visita merugroup.cl o escríbenos por WhatsApp. Meru Group — soluciones en materiales eléctricos.

DIMENSIONES



Medidas 5719104 (mm)

A	153
B	93
C	80
GØ	70
D	69.5
F	62
E	37

DATOS TÉCNICOS — ENCHUFE INDUSTRIAL HEMBRA SOBREPUESTA IP67

Código	Modelo	Configuración	Tensión (VAC)	Corriente (A)	Nº polos	Peso (kg)	IP
5719104	**LEE-1132**	**2P+T**	**220-240~**	**16**	**3**	**0.270**	**67**
5719108 - 5719120	LEE-1142 - LEE-1242	3P+T	380-415~	16 - 32	4	0.290 - 0.370	67
5719109 - 5719121	LEE-1152 - LEE-1252	3P+N+T	380-415~	16 - 32	5	0.315 - 0.410	67

Fila destacada: este producto (5719104). Posición del contacto a tierra: 6H en todos.

DIMENSIONES (mm)

Código	A	B	C	D	E	F	GØ
5719104	**153**	**93**	**80**	**69.5**	**37**	**62**	**70**
5719108	153	96	80	69.5	37	62	79
5719120	167	108	80	69.5	37	62	92
5719109	153	96	80	69.5	37	62	87
5719121	170	110	80	69.5	37	62	99

DESCRIPCIÓN

Los nuevos enchufes industriales LEXO IP67 con su diseño compacto, permite ser utilizados en espacios reducidos en donde es necesario contar con la máxima seguridad de conexión. También en aquellas aplicaciones en que resulta fundamental la rapidez de la instalación y conexión anti-aflojamiento.

El sistema de acoplamiento a presión que incorporan estos enchufes LEXO, además de asegurar una perfecta unión, agiliza las operaciones de montaje, garantiza resistencia a los esfuerzos mecánicos en el cable.

CARACTERÍSTICAS

- Construidos en plásticos de alto impacto auto extinguible.
- Contactos de cobre niquelado.
- Índice de protección IP67.
- Temperatura de utilización -50° a +80°.

DATOS DEL FABRICANTE

- Lexo electric — Industrial / Enchufe industrial hembra sobrepuesta IP 67 · www.kersting.cl