

LEXO

Enchufe Industrial Macho Volante 16A 2P+T 220V IP67 Lexo

SKU: 5719304

Enchufe industrial macho volante IP67 de diseño compacto, con acoplamiento a presión anti-aflojamiento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Código	5719304
Marca	Lexo
Modelo	LEE-0132
Configuración	2P+T
Posición del contacto a tierra	6H
Tensión (VAC)	220-240~
Corriente nominal	16 A
Nº de polos	3
Peso	0.130 kg
Grado de protección	IP67
Dimensiones	A 135 mm · BØ 70.1 mm · CØ 39 mm
Material	Plásticos de alto impacto auto extinguible
Contactos	Cobre niquelado
Temperatura de utilización	-50° a +80°

COMPRA ONLINE

Escanea el código

Datos técnicos obtenidos de la ficha original del fabricante. Para stock, precios y despacho a todo Chile visita merugroup.cl o escríbenos por WhatsApp. Meru Group — soluciones en materiales eléctricos.

DIMENSIONES



Medidas 5719304 (mm)

A	135
BØ	70.1
CØ	39

DATOS TÉCNICOS — ENCHUFE INDUSTRIAL MACHO VOLANTE IP67

Código	Modelo	Configuración	Tensión (VAC)	Corriente (A)	Nº polos	Peso (kg)	IP
5719304	**LEE-0132**	**2P+T**	**220-240~**	**16**	**3**	**0.130**	**67**
5719308 - 5719320	LEE-0242 - LEE-0242	3P+T	380-415~	16 - 32	4	0.150 - 0.250	67
5719309 - 5719321	LEE-0152 - LEE-0252	3P+N+T	380-415~	16 - 32	5	0.190 - 0.285	67

Fila destacada: este producto (5719304). Posición del contacto a tierra 6H. Datos tal como vienen en la ficha original.

DIMENSIONES (mm)

Código	A	BØ	CØ
5719304	**135**	**70.1**	**39**
5719308	135	79	39
5719320	161	93	49
5719309	141	87	41
5719321	168	100	49

DESCRIPCIÓN

Los enchufes industriales LEXO IP67 con su diseño compacto, pueden ser utilizados en espacios reducidos en donde es necesario contar con la máxima seguridad de conexión.

También en aquellas aplicaciones en que resulta fundamental la rapidez de la instalación y conexión anti-aflojamiento.

El sistema de acoplamiento a presión que incorporan estos enchufes LEXO, además de asegurar una perfecta unión, agiliza las operaciones de montaje y garantiza resistencia a los esfuerzos mecánicos en el cable.

CARACTERÍSTICAS

- Construidos en plásticos de alto impacto auto extinguible.
- Contactos de cobre niquelado.
- Grado de protección IP67.
- Temperatura de utilización -50° a +80°.

DATOS DEL FABRICANTE

- Lexo electric — Industrial / Enchufe industrial macho volante IP 67 · www.kersting.cl