

LEXO

Tablero de Faena Metálico 380V Size M con Parada de Emergencia IP65 Lexo

SKU: 5820915

Tablero de faena metálico Lexo 380V modelo SIZE M con parada de emergencia, gabinete metálico de dos puertas con chasis interno de 500 × 400 × 200 mm, IP65, color RAL 7035. Incluye luces piloto con voltímetro, bobina de mínima tensión 230V AC, enchufes industriales de 32A y 16A y protecciones automáticas y diferenciales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Código	5820915
Marca	Lexo
Descripción	Tablero de faena metálico con parada de emergencia 380V SIZE M
Índice de protección	IP65
Color	RAL 7035
Gabinete	Metálico 2 puertas con chasis, 500 × 400 × 200 mm
Alimentación	Toma trifásica 3P+N+T 32A
Salida	3P+N+T 32A
Tomas de servicio	6 × 2P+T 16A 220V
Protección general	Interruptor automático 4x32A 10kA curva C
Bobina de mínima tensión	10kA 230V AC
Parada de emergencia	Interruptor pulsador
Luces piloto	3 rojas con voltímetro 60-500 VAC

COMPRA ONLINE

Escanea el código

Datos técnicos obtenidos de la ficha original del fabricante. Para stock, precios y despacho a todo Chile visita merugroup.cl o escríbenos por WhatsApp. Meru Group — soluciones en materiales eléctricos.


DIMENSIONES Y ESQUEMA UNILINEAL



Dimensiones (mm)

Medidas 5820915 (mm)

Alto	500
Ancho	400
Fondo	200



Esquema unilineal

LISTADO DE COMPONENTES

N°	Descripción	Cantidad
01	Gabinete metálico 2 puertas con chasis 500x400x200mm	01
02	Luz piloto roja con voltímetro blanco 60-500 VAC	03
03	Parada de emergencia interruptor pulsador	01
04	Bobina de mínima tensión 10kA 230V AC	01
05	Enchufe hembra sobrepuesto 32A 3P+N+T 380V IP44	01
06	Enchufe macho sobrepuesto 32A 3P+N+T 380V IP44	01
07	Enchufe hembra sobrepuesto 16A 2P+T 220V IP44	06
08	Interruptor automático EBS3B-63 4X32A 10kA “C”	01
09	Interruptor diferencial EBS6R 2X40A 30mA	03
10	Interruptor diferencial EBS6R 4X63A 30mA	01
11	Interruptor automático EBS6BN 1X32A 6kA “C”	03

LISTADO DE COMPONENTES (CONT.)

N°	Descripción	Cantidad
12	Interruptor automático EBS6BN 3X32A 6kA “C”	01
13	Porta fusible RT1832 10X38	04
14	Repartidor tetrapolar 7 polos	01
15	Barra de bronce aislada verde RIEL DIN 12P	01

FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS

El tablero de faena metálico con parada de emergencia 380V, modelo SIZE M, está diseñado para aplicaciones industriales que requieren una distribución eléctrica segura y confiable. Su gabinete metálico de dos puertas con chasis interno, de dimensiones 500x400x200 mm, permite una organización eficiente de los componentes. Incorpora luces piloto rojas con voltímetro integrado para monitoreo de tensión, junto con un pulsador de parada de emergencia para corte inmediato de energía. El sistema incluye una bobina de mínima tensión de 230V AC y una variedad de enchufes industriales sobrepuestos, tanto de 32A como de 16A, que permiten una conexión versátil en faena.

La protección eléctrica está garantizada mediante interruptores automáticos y diferenciales de distintas capacidades, además de porta fusibles y elementos de distribución interna como repartidor tetrapolar y barra de bronce aislada en riel DIN. Este tablero ofrece una solución robusta y funcional para entornos exigentes, cumpliendo con los estándares de seguridad eléctrica.