

LEXO

Interruptor Automático 3x40A Curva B 15kA Lexo

SKU: 5903140

Interruptor automático termomagnético Lexo KBM 3P 40A curva B, capacidad de corte 15kA, para riel DIN de 35mm.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	5903140
Marca	Lexo
Descripción	Interruptor automático KBM 3X40A curva "B" 15KA
Modelo	KBM
N° de polos	3P
Corriente nominal In	40 A
Curva	B
Poder de corte Icn	15kA (capacidad de ruptura 15.000A)
Tensión nominal	415V~ (230/400VAC)
Tensión de aislamiento Ui	500VAC
Estándar	IEC 60898 / IEC 60947-2
Frecuencia	50/60Hz
Ciclos de maniobra	Eléctrica 15.000 · Mecánica 20.000
Terminación de cable	1 a 35mm
Torque	2.5N.m
Altitud	≤2.000 metros
Humedad relativa	≤95%

COMPRA ONLINE

Escanea el código

Datos técnicos obtenidos de la ficha original del fabricante. Para stock, precios y despacho a todo Chile visita merugroup.cl o escríbenos por WhatsApp. Meru Group — soluciones en materiales eléctricos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (CONT.)

Montaje	Riel DIN 35mm
Dimensiones	Alto 83 mm · Profundidad 72 mm · Ancho 53,4 mm

DIMENSIONES Y CURVA DE RUPTURA



Vista frontal 3P (ancho 53,4 mm)



Vista lateral

Medidas 5903140 (mm)

Alto	83
Profundidad	72
Prof. al frente	66,7
Ancho	53,4
Prof. al riel	49,5
Alto frente	35



Curva de ruptura 15kA - curva B

DATOS TÉCNICOS — KBM 3P CURVA B 15KA LEXO

Código	Descripción	Modelo	N° de polos	Corriente nominal In (A)	Tensión nominal (V)	Poder de corte Icn (kA)
5903106	Interruptor automático KBM 3X6A curva "B" 15KA	KBM	3P	6	415V~	15kA
5903110	Interruptor automático KBM 3X10A curva "B" 15KA	KBM	3P	10	415V~	15kA
5903116	Interruptor automático KBM 3X16A curva "B" 15KA	KBM	3P	16	415V~	15kA
5903120	Interruptor automático KBM 3X20A curva "B" 15KA	KBM	3P	20	415V~	15kA
5903125	Interruptor automático KBM 3X25A curva "B" 15KA	KBM	3P	25	415V~	15kA
5903132	Interruptor automático KBM 3X32A curva "B" 15KA	KBM	3P	32	415V~	15kA
5903140	**Interruptor automático KBM 3X40A curva "B" 15KA**	**KBM**	**3P**	**40**	**415V~**	**15kA**
5903150	Interruptor automático KBM 3X50A curva "B" 15KA	KBM	3P	50	415V~	15kA
5903163	Interruptor automático KBM 3X63A curva "B" 15KA	KBM	3P	63	415V~	15kA

Fila destacada: este producto (5903140). La ficha original incluye además las versiones 1P, 1P+N, 3P y 4P. Datos tal como vienen en la ficha original del fabricante.

DESCRIPCIÓN

Interruptor automático termomagnético KBM: ofrece seguridad superior frente a sobrecargas y cortocircuitos, con una capacidad de corte de 15kA, ideal para entornos residenciales, comerciales e industriales. Fabricado bajo estrictos estándares de calidad para garantizar rendimiento y durabilidad.

DATOS DEL FABRICANTE

- Lexo electric — Protecciones / Interruptor automático modelo KBM curva B 15KA · www.lexo.cl