

MEGABRIGHT

Luminaria LED Solar Brisa 200W Luz Fría 6500K Panel Integrado Megabright

SKU: 60500200

Luminaria solar LED Megabright Brisa 200W, 1.600Lm, luz fría, IP65, para uso exterior, con control remoto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	60500200
Marca	Megabright
Modelo	Brisa solar LED
Potencia	200W
Flujo	1.600Lm
Panel solar	6V/10W (monocristalino)
Batería LED	10ah/3.2V
Temperatura	Luz fría
Tipo lámpara	IP65
CRI	≥70
Instalación	Muro, poste, gancho
Incluye	Control, 4 pernos a muro, 4 tornillos, gancho de montaje a pared
Dimensiones	Largo 502 mm · Ancho 237 mm · Alto 44 mm

COMPRA ONLINE

Escanea el código

Datos técnicos obtenidos de la ficha original del fabricante. Para stock, precios y despacho a todo Chile visita merugroup.cl o escríbenos por WhatsApp. Meru Group — soluciones en materiales eléctricos.

ACCESORIOS INCLUIDOS



A. Pernos a muro x4
B. Tornillos ensamblaje
C. Control remoto
D. Gancho anclaje
E. Placa ensamblaje
F. Brisa solar Modelo 50w

A. Pernos a muro x4 · B. Tornillos ensamblaje · C. Control remoto · D. Gancho anclaje · E. Placa ensamblaje · F. Brisa solar (imagen de referencia, modelo 50W)

MODELOS — BRISA SOLAR LED MEGABRIGHT

Modelo	Potencia	Flujo	Tamaño L*W*H mm	Panel solar	Batería led
6050050	50W	600Lm	301*218*44mm	6V/5W	4ah/3.2V
60500100	100W	800Lm	402*237*44mm	6V/6W	5ah/3.2V
60500200	**200W**	**1.600Lm**	**502*237*44mm**	**6V/10W**	**10ah/3.2V**
60500300	300W	2.500Lm	601*237*44mm	6V/15W	15ah/3.2V
60500400	400W	3.000Lm	714*237*44mm	6V/20W	20ah/3.2V

Fila destacada: este producto (60500200). Datos tal como vienen en la ficha original del fabricante.

DESCRIPCIÓN

Uso exterior. Producto especializado para alumbrado vial de carreteras, calles urbanas, puentes, estacionamientos y espacios públicos en general.

Con un diseño sólido y delgado, con sistema modular integrado térmico y óptico.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Iluminación: general.
- Material: monocristalino.
- Lúmenes: desde 600Lm.
- Temperatura: luz fría.
- Incluye: control, 4 pernos a muro, 4 tornillos, gancho de montaje a pared.
- Instalación: muro, poste, gancho.
- Tipo lámpara: IP65.
- Control remoto inalámbrico; para montaje en gancho o pared; compacto; disipador de temperatura.

DATOS DEL FABRICANTE

Megabright Professional LED · Distribuido en Chile por Downlight.