

LEXO

Alargador 6 Tomas 2P+T 5m con Interruptor Blanco Lexo

SKU: 7600470

Alargador múltiple Lexo de 6 tomas 2P+T con interruptor, cable H05VV-F de 5 metros y hasta 2500 watts, con caja de policarbonato en color blanco.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	7600470
Marca	Lexo
Modelo	YLK-02IS/6K
Descripción del fabricante	Alargador múltiple 6 tomas con interruptor blanco 2P+T 10A 0,75 mm² 5 m
N° de tomas	6
Interruptor	Sí (ON-OFF)
Color	Blanco
Longitud del cable	5 m
Dimensiones	203 × 40 × 26,8 mm
Fijación	A la pared mediante aletas sobresalientes
Configuración	2P+T
Sección	3 × 0,75 mm²
Corriente y tensión	10 A - 250 V
Potencia máxima	2500 W
Cable	H05VV-F de doble aislamiento, aprobado VDE, inmovilizado a la carcasa con alivio de tensión
Caja	Policarbonato de alta resistencia mecánica
Enchufe	PVC fundido a presión, 2P+T 10 A con clavijas protegidas

COMPRA ONLINE

Escanea el código

SEC 0000000336154

CERTIFICACIÓN SEC


N° 0000000336154

Datos técnicos obtenidos de la ficha original del fabricante. Para stock, precios y despacho a todo Chile visita merugroup.cl o escríbenos por WhatsApp. Meru Group — soluciones en materiales eléctricos.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (CONT.)

Alvéolos	Protegidos contra el contacto accidental y voluntario (seguridad niños)
Normas	IEC 60884-1:2006 · CEI 23-50:2007-03
Aplicación	Uso interior
Íconos del fabricante	Seguridad niños · 10A · Máx. 2500W
Código QR SEC	0000000336154 (QR 336154, común a toda la familia)


ESQUEMAS Y DIMENSIONES



ALARGADOR MÚLTIPLE 4 (modelo: YLK-021IS/4) — medidas en mm: 147 × 45 × 22,4 mm.



ALARGADOR MÚLTIPLE 6 (modelo: YLK-021IS/6K) — medidas en mm: 203 × 40 × 26,8 mm (16 mm: aleta de fijación).



ALARGADOR MÚLTIPLE 4 (modelo: YLK-IS/4S-2USB) — medidas en mm: 200 × 55,3 × 26 mm (26,5 mm: zona USB).

FAMILIA LEXO — ALARGADORES MÚLTIPLES

Código	Descripción	Modelo	Color	Longitud (m)	Config.	Sección (mm²)	Corriente y tensión	Potencia máx.	Cable	QR SEC
7600401	Alargador múltiple 4 tomas negro 2P+T 10A 0,75 mm² 1,5 m	YLK-02IS/4	Negro	1,5	2P+T	3×0,75	10 A - 250 V	2500 W	H05VV-F	336154
7600402	Alargador múltiple 4 tomas blanco 2P+T 10A 0,75 mm² 1,5 m	YLK-02IS/4	Blanco	1,5	2P+T	3×0,75	10 A - 250 V	2500 W	H05VV-F	336154
7600201	Alargador múltiple 4 tomas negro 2P+T 10A 0,75 mm² 3 m	YLK-02IS/4	Negro	3	2P+T	3×0,75	10 A - 250 V	2500 W	H05VV-F	336154
7600202	Alargador múltiple 4 tomas blanco 2P+T 10A 0,75 mm² 3 m	YLK-02IS/4	Blanco	3	2P+T	3×0,75	10 A - 250 V	2500 W	H05VV-F	336154
7600449	Alargador múltiple 6 tomas con interruptor negro 2P+T 10A 0,75 mm² 3 m	YLK-02IS/6K	Negro	3	2P+T	3×0,75	10 A - 250 V	2500 W	H05VV-F	336154
7600450	Alargador múltiple 6 tomas con interruptor blanco 2P+T 10A 0,75 mm² 3 m	YLK-02IS/6K	Blanco	3	2P+T	3×0,75	10 A - 250 V	2500 W	H05VV-F	336154
7600455	Alargador múltiple 6 tomas con interruptor negro 2P+T 10A 0,75 mm² 5 m	YLK-02IS/6K	Negro	5	2P+T	3×0,75	10 A - 250 V	2500 W	H05VV-F	336154
7600470	**Alargador múltiple 6 tomas con interruptor blanco 2P+T 10A 0,75 mm² 5 m**	**YLK-02IS/6K**	**Blanco**	**5**	**2P+T**	**3×0,75**	**10 A - 250 V**	**2500 W**	**H05VV-F**	**336154**
7400401	Alargador múltiple 4 tomas negro con USB 2P+T 10A 0,75 mm² 3 m	YLK-IS/4S-2USB	Negro	3	2P+T	3×0,75	10 A - 250 V	2500 W	H05VV-F	336154

Fila destacada: este producto (7600470). Datos de la ficha original del fabricante para toda la familia.

DESCRIPCIÓN

Los nuevos alargadores múltiples Lexo ofrecen soluciones de gran comodidad en el uso doméstico, para TV, reproductores de DVD, sistemas de alta fidelidad, computadores, etc.

La gama contempla: alargadores múltiples simples, alargadores múltiples con interruptor ON-OFF y alargador múltiple con USB.

PROPIEDADES

- Certificado y construido en referencia a las normas IEC 60884-1:2006 y CEI 23-50:2007-03.
- Caja de policarbonato para alta resistencia mecánica.
- Cable de aislamiento doble H05VV-F, aprobado por VDE, inmovilizado a la carcasa mediante cable de alivio de tensión sujeto con tornillos.
- Enchufe de PVC fundido a presión, 2P+T 10 A con clavijas protegidas. Tamaño compacto que permite optimizar el espacio, especialmente detrás de los muebles.
- Alvéolos protegidos contra el contacto accidental y voluntario.
- Posibilidad de fijación a la pared mediante aletas sobresalientes, solo en el modelo YLK-02IS/6K.

APLICACIÓN Y ADVERTENCIAS

- Uso interior. No utilizar en exteriores.
- Respetar la potencia máxima de extracción indicada en cada producto (2500 W).
- Verificar periódicamente el buen estado de los cables y enchufes.

DATOS DEL FABRICANTE

- Lexo electric — línea Domiciliario / Alargadores múltiples · www.lexo.cl
- En la ficha original, el esquema del modelo de 4 tomas aparece como YLK-021IS/4 y el de 6 tomas como YLK-021IS/6K; en la tabla de datos técnicos figuran como YLK-02IS/4 y YLK-02IS/6K.